

产品名称: 锐固 GY-1

基本特征:

外观: 棕色液体。 离子性: 阴离子。

PH: 4±1 (1%水溶液)。

溶解性: 可溶干水。

环保性:不含禁限物质。

基本性能:

酸性固色剂锐固 GY-1 用于锦纶织物酸性染料染色和印花后的固色,能有效提高织物的湿处理牢度。

产品特性:

- 1、锐固 GY-1 对耐洗色牢度提升明显,染色和印花均可使用。
- 2、用于易发生颜色变化的荧光色固色,色光变化轻微。
- 3、阴离子产品,可以与其它阴离子产品同浴处理。
- 4、处理后不影响手感。
- 5、用于染色时,可以在染色降温到75℃后加入,不必另浴处理。
- 6、对硬水耐受程度高,不易产生固色斑。
- 7、免加酸固色,使用方便,降低成本。

应用范围:

酸性染料染色后的固色。

酸性印花后的固色。

参考工艺:

浸渍法:

2-4% (对纤维重)

60-70℃处理 30min

平幅连续固色:

5-20g/L

PH 值: 4

一浸一轧或两轧,80℃汽蒸10分钟。

注意事项:

- 1、在与阳离子型产品混用时, 宜先做小样实验其相兼容效果。
- 2、用后盖好,避免暴晒。使用前搅拌均匀。

包装: 60 或 125 公斤塑料桶。

储存: 避光通风保存。

保质期:正常条件下保质期 12 个月以上。

特别提示:使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺,任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线:400-9955331或登陆公司网站 <u>www.thescc.net</u>获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新,我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司 2014 版